

お客様各位

2020年7月  
株式会社ユニフロー

## 当社製品の消毒方法について (新型コロナウイルス感染対策のためのドア表面や取っ手などの消毒について)

新型コロナウイルス感染対策として「手で触れるものの消毒」が推奨されています。

厚生労働省ホームページでは、家庭内における感染対策として、ドアを含む共有部分の消毒について記載しています。

スイングドアをはじめとする当社製品を消毒（除菌）される際は、以下のポイントにご注意くださいますようお願いいたします。なお、当社ドア製品の清掃に際しては、取扱説明書にも記載のとおり中性洗剤の使用を推奨します。

- ・ ドア表面、取っ手などの消毒（除菌）を行う場合は、市販の塩素系漂白剤（主成分が次亜塩素酸ナトリウムであるもの）を薄めて（0.05%程度）ご使用ください。漂白剤の成分が残ると金属面の変色やさびの原因になるため、消毒後は必ず布や紙で水拭きしてください。
- ・ ドアなどの消毒（除菌）として、アルコール成分を含む消毒液の使用はお控えください。塗装面や樹脂を傷め、変色などの原因になります。

### 【参 考】

厚生労働省ホームページ

[新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）](#) [新型コロナウイルス感染予防のための手洗いや身の回りのものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。](#)

以 上